

## ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES CHOCOLAT

## **DÉLICE CHOCOLAT**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Température +4° C / +18℃
- Groupe frigorifique tropicalisé à 46°C
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304
- Capacité 20 plaques 400x600 mm ou 600x800 selon modèles
- Capacité 500 ou 900 litres selon modèles
- Régulateur d'humidité







Modèle	Туре	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Tension
ADP/20C	<b>Tout inox</b> Capacité 20 nvx 400x600	780x680x2110	500	230 V - 50 - 1 680 W
ADPV/20C	<b>Tout inox</b> Capacité 20 nvx 400x600	780x680x2110	500	230 V - 50 - 1 680 W
ADP/40C	Tout inox Capacité 20 nvx 400x600 ou 40 nvx 400x600	780×1080×2110	900	230 V - 50 - 1 680 W
ADP/41C	Tout inox Capacité 20 nvx 400x600 <b>2</b> cellules	780×1080×2110	900	230 V - 50 - 1 1100 W
ADPV/40C	Porte vitrée Capacité 20 nvx 400x600 ou 40 nvx 400x600	780×1080×2110	900	230 V - 50 - 1 1100 W