




MULTIDROP

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES





- Structure tout inox
- Écran tactile simple et intuitif
- Têtes interchangeables pour pâtes dures et semi molle de série
- Programmes avec visuels graphiques
- Équipée d'un dispositif coupe fil et de rotation
- Support de la tête fixe au soubassement et capot moteurs.
- Option: Tête à pâte molle avec rouleaux en bronze (sur demande)
- Un large gamme d'accessoires disponibles



Modèle Code	Produits fixes	Longs. fixes	Rotation	Coupe-fil
FL 40/46 DEAD40HDA00				
LIVRÉE AVEC :				
Code	Désignation			
81163000041	Support ouvert en inox			
81163289504	Règle fixe P95 4 sorties M45			
81163300403	Règle fendue pour génoise			
81163296306	Règle rotative P63 6 sorties M45			
81163316306	Règle 6 empreintes multiformes			
81163386310	Filler block P63 6 sorties DF50 DR80			
81163230118	Douille laiton ø30 pour Cookies			
81163780703	Douille cannelée excentrée M45 type VEPA ø12 Z8 R28 pour Paris brest			
81163231100	Bouchon laiton M45			
81163536306	Support bras coupe fil 7 tiges			
81163221106	Douille plastique lisse unie ø12 Douille plastique ø12 Z12 Douille plastique lisse unie ø10			
81163221306				
81163221104				

DRESSEUSES

AUTRES MODÈLES (Livrées sans accessoires)

Modèle Code	Produits fixes	Longs. fixes	Rotation	Coupe-fil
FE 40/46 DEAA40HDA00			NON APPLICABLE	NON APPLICABLE
FET 40/46 DEAB40HDA00			NON APPLICABLE	
FR 40/46 DEAC40HDA00				NON APPLICABLE

OPTIONS

Code	Désignation
81163000041	Support ouvert en inox 
81163000043	Support fermé en inox 
81163285008	Règle fixe P50 8 sorties M45
81163285807	Règle fixe P58 7 sorties M45
81163286306	Règle fixe P63 6 sorties M45
81163287805	Règle fixe P78 5 sorties M45
81163289504	Règle fixe P95 4 sorties M45
81163281303	Règle fixe P130 3 sorties M45
81163294508	Règle tournante 8 sorties M45
81163295627	Règle tournante 7 sorties M45
81163296306	Règle tournante 6 sorties M45
81163298115	Règle tournante 5 sorties M45
81163299004	Règle tournante 4 sorties M45
81163300403	Règle fendue pour génoise
Filler block	
Douille plastique unie centrée ø6, 8, 9, 10, 12, 15	
Douille plastique unie excentrée ø8 ou 10 R=14,5	
Douille plastique cannelée centrée ø8 Z8 dents, ø10 Z8 ou 10 dents, ø12 Z12 dents	
Douille plastique cannelée excentrée ø6,8,10 Z8 R=14,5	

OPTIONS
Désignation
Douille laiton unie centrée M45 ø5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,25,28,30
Douille laiton unie excentrée M45 type VEPA (pour pâte dense) ø et rotation sur demande
Douille laiton cannelée excentrée M45 type VEPA (pour pâte dense) ø et rotation sur demande
Douille laiton cannelée centrée M45 Ø6 Z6,8 ; ø8 Z5,6,8,10,12,14 ; ø10 Z5,6,8,10,12 ; ø12 Z5,6,8,10,12,14 ; ø14 Z8,10 ; ø16 Z5,6,8,20 ; ø17 Z8 ; ø19 Z8
Douille laiton unie excentrée M45 ø5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,25,28,30

**Nous proposons une large gamme d'accessoires
pour les dresseuses Multidrop:**



Scannez pour obtenir le
catalogue d'accessoires